

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-ИТ.РА01.В.01077/21

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРПИ. РУ", место нахождения: 101000, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТИНСКИЙ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, АНТРЕСОЛЬ 2 ЭТ. ПОМ. II КОМН. 1, ОГРН: 1167746447890, телефон: +7 4951222331, факс: +7 4951222331.

Изготовитель: JV SPA, место нахождения: ИТАЛИЯ, 20067, Italy, Tribiano, Via Cassino d Alberi №19 VAT number: 01212070153

Заявитель подтверждает, что продукция

Обои текстильные на флизелиновой основе, толщиной от 0,25 мм до 4,5 мм, поверхностной плотностью от 135 г/кв.м, до 1000 г/кв.м, в рулонах, Обои текстильные на флизелиновой основе, толщиной от 0,25 мм до 4,5 мм, поверхностной плотностью от 135 г/кв.м, до 1000 г/кв.м, в рулонах, торговая марка: "SIRPI", "JANNELLI&VOLPI", "JV ITALIAN DESIGN", "ARMANI / CASA", "ESCHER", "LEONARDO", "MISSONI HOME", "ALTAGAMMA", "MURALTO", "MUROGRO", "JWALL", "MARIMEKKO", "COMPOSITION A TRIBUTE TO KANDINSKY", "CO.DE",

выпускаемые по технической документации изготовителя.

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 17.24.12.000

Код ТН ВЭД России: 5905007000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия 03-Д-21 выдан 10.02.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность"" ТРПБ.RU.ИН41;

Иные сведения: Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ 3: группа горючести – Г1, слабогорючие (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В1, трудновоспламеняемые (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – ДЗ, с умеренной дымообразующей способностью (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18); группа токсичности продуктов горения – Т2, умеренноопасные (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20). Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.02.2021 по 14.02.2026

М.П. Заявитель



(подпись)

Галуццо Мауро

инициалы, фамилия